

Variant BA.2

Le BA.2, sous-variant d'Omicron, représente plus de 50 % des nouveaux cas de covid en France.

Le variant BA.2 est devenu majoritaire en France

BA.2, parfois surnommé «Omicron furtif», est un sous-variant d'Omicron. Plus contagieux qu'Omicron selon une étude danoise pré-publiée sur le serveur [medRxiv](#). Au Danemark, ce sous-variant est majoritaire .

Ce dernier s'est rapidement propagé en France. Il représentait environ 15% des cas fin janvier, contre 52% fin février, selon les données de [Santé Publique France](#) publiées le 11 mars 2022.

Selon l'Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI), il y a 39% de risque d'être contaminé par BA.2 si un membre de votre foyer a été infecté par ce sous-variant (contre 29% avec Omicron).

Il existe trois sous-lignées du variant Omicron : BA.1, BA.2 et BA.3.

Quels sont les symptômes du BA.2?

Si le variant BA.2 semble plus contagieux, il ne serait pas plus virulent qu'Omicron et n'entraînerait pas plus d'hospitalisations.

Selon les premières données, il semble que les symptômes du sous-variant soient identiques à ceux provoqués par Omicron. Comme pour les autres variants, les personnes avec un schéma vaccinal complet sont plus protégées contre ce virus que les individus non vaccinés.

source : Science et Vie